


Stal St3 – Dwuteownik PN160 L=3x2,8 = 8,40m = 152 kg

WSZELKIE PRZEKUCIA TYNKOW I SCIAN WYKONAC PRZY WYLACZONEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WYKUCIA OTWOROW WYKONAC PO ZWIAZANIU ZAPRAWY WYPELNIAJACEJ PRZESTRZEN POMIEDZY BELKA A MUREM

Beton	B-25
Stal	A-III (34GS)
Stal Ø6	St0

Jednostka projektowa:	 ARCHITEKCI - ROBERT KULTYS zespół projektowy r.kultys@interia.pl		
Nazwa i adres obiektu:	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY BUDYNEK NR 3 ŻURAWICA, ul. Różana 9 Nr ewid. dz. 1198 / 58		
Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUD. NR 3 - - BUDYNEK ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO OGÓLNEGO NR 2		
Branża i faza projektu:	CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku:	NADPROZE N9 I BELKA B-23/F-G/0.0		
Projektował branżę:	mgr inż. JÓZEF CZAJA Upr. bud. nr K - 113 / 83		
Dane rysunku:	Data wyk.: GRUDZIEŃ 2008	Skala: 1:20	Nr rys.: K-27