


# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYTUŁ:	OBIEKT:
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU	BUDYNEK SZPITALNY -UL. F. FOCHA 31 I 33 W PRZEMYSŁU
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ŻURAWICY
UWAGI:	ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ STOLARKI DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN ORAZ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLNYCH POMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ODCHYLEK OD PIONU I POZIOMU. NOWE OKNA MAJĄ ODZWIERCIEDLAĆ WYGLĄD JUŻ ZAMONTOWANYCH WCZEŚNIEJ OKIEN.



UWAGA:  
SZYBA BEZPIECZNA

## WYKONAĆ:

Elewacja płd. [N-A] - 1 szt  
Elewacja wsch. [A-B] - 1 szt

RAZEM - 2 SZT.

## OKNO O6 NAROŻNE

OKNO CZTEROSKRZYDŁOWE, ZE STAŁYM SŁUPKIEM, I STAŁYM ŚLEMNIEM,  
OTWIERALNO - UCHYLNE Z FUNKCJĄ MIKROUCHYŁU

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$$U_{MAX} = 0.9 \text{ W/M}^2\text{K}$$

WSPÓŁCZYNNIK DZWIĘKOCHŁONNOŚCI

$$R_w < 32 \text{ dB}$$

WYMIARY ZEWNĘTRZNE OKNA

$$S_z \times H_z = 175 \times 240 \text{ cm}$$

UWAGA:

Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych

ościeżnicy - WARTOŚĆ ŚREDNIA

Założono oprawę okna w istniejącym otworze po demontażu istniejących okien

### PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

- OKNA Z WYSOKOUDAROWEGO PCV, W KOLORZE BIAŁYM, PROFIL MIN. 5- KOMOROWY, WZMOCNIONY.
- OKNA SZKLONE WKŁADEM TRZYSZYBOWYM
- OKUCIA OBWIEDNIOWE, KLAMKI METALOWE EPOKSYDOWANE LUB MAŁOWANE PROSZKOWO
- KLAMKA WYPOSAŻONA W ZAMEK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OTWARCIEM
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.7mm, ZAŚLEPKI PCV W KOLORZE RAL 7015
- PARAPETY WEWNĘTRZNE LASTRICO DO WYMIANY NA PCV