


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYTUŁ:	OBIEKT:
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU	BUDYNEK SZPITALNY -UL. F. FOCHA 31 I 33 W PRZEMYSŁU
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ŻURAWICY
UWAGI:	ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ STOLARKI DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN ORAZ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLNYCH POMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ODCHYLEK OD PIONU I POZIOMU. NOWE OKNA MAJĄ ODZWIERCIEDLAĆ WYGLĄD JUŻ ZAMONTOWANYCH WCZEŚNIEJ OKIEN.



90

180

UWAGA:
OKNO EI60

WYKONAĆ:
Wnęka wejściowa do
nowego budynku,
prawa strona - 1 szt

RAZEM - 1 SZT.

OKNO O10

OKNO STAŁE EI60 PRZECIWPOŻAROWE

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_{MAX} = 0.9 \text{ W/M}^2\text{K}$

WSPÓŁCZYNNIK DZWIĘKOCHŁONNOŚCI

$R_w < 32 \text{ dB}$

WYMIARY ZEWNĘTRZNE OKNA

$S_z \times H_z = 180 \times 90 \text{ cm}$

UWAGA:

Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych

ościeżnicy - WARTOŚĆ ŚREDNIA

Założono oprawę okna w istniejącym otworze po demontażu istniejących okien

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

OKNA ALUMINIOWE

- OKNA SZKLONE WKŁADEM PPOŻ.
- NIE OTWIERALNE

PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z PŁYTEK GRESS

PARAPETY WEWNĘTRZNE LASTRICO DO WYMIANY NA PCV GR. 3 CM