


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYTUŁ:	OBIEKT:
TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU	BUDYNEK SZPITALNY -UL. F. FOCHA 31 I 33 W PRZEMYSŁU
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ŻURAWICY
UWAGI:	ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ STOLARKI DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN ORAZ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLNYCH POMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ODCHYLEK OD PIONU I POZIOMU. NOWE OKNA MAJĄ ODZWIERCIEDLAĆ WYGLĄD JUŻ ZAMONTOWANYCH WCZEŚNIEJ OKIEN.



UWAGA:
SZYBA BEZPIECZNA

WYKONAĆ:
Elewacja płd. - wsch - 12 szt
Elewacja płn. - zach - 11 szt

RAZEM - 23 SZT.

OKNO O2

OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE,
OTWIERALNO - UCHYLNE Z FUNKCJĄ MIKROUCHYŁU

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_{MAX} = 0.9 \text{ W/M}^2\text{K}$

WSPÓŁCZYNNIK DZWIĘKOCHŁONNOŚCI

$R_w < 32 \text{ dB}$

WYMIARY ZEWNĘTRZNE OKNA

$S_z \times H_z = 100 \times 55 \text{ cm}$

UWAGA:

Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych

ościeżnicy - WARTOŚĆ ŚREDNIA

Założono oprawę okna w istniejącym otworze po demontażu istniejących okien

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

- OKNA Z WYSOKOUDAROWEGO PCV, W KOLORZE BIAŁYM, PROFIL MIN. 5- KOMOROWY, WZMOCNIONY.
- OKNA SZKLONE WKŁADEM TRZYSZYBOWYM
- OKUCIA OBWIEDNIOWE, KLAMKI METALOWE EPOKSYDOWANE LUB MAŁOWANE PROSZKOWO
- KLAMKA WYPOSAŻONA W ZAMEK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OTWARCIEM
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.7mm, ZAŚLEPKI PCV W KOLORZE RAL 7015
- PARAPETY WEWNĘTRZNE LASTRICO DO WYMIANY NA PCV