

# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYTUŁ:

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU

OBIEKT:


BUDYNEK SZPITALNY -UL. F. FOCHA 31 I 33 W PRZEMYŚLU

INWESTOR:

WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ŻURAWICY

UWAGI:

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ STOLARKI DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW DRZWI ORAZ DO PRZEPROWADZENIA KONTROLNYCH POMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ODCHYLEK OD PIONU I POZIOMU.



## DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ2

DRZWI STALOWE PEŁNE  
DRZWI CIEPŁE Z WYPEŁNIENIEM ZE STYROPIANU LUB WEŁNY

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_{MAX} = 1,3 \text{ W/M}^2\text{K}$

WSPÓŁCZYNNIK DZWIĘKOCHŁONNOŚCI

$R_w < 32 \text{ dB}$

WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI

$S_z \times H_z = 100 \times 210 \text{ cm}$

UWAGA:

Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych

ościeżnicy - WARTOŚĆ ŚREDNIA

Założono oprawę drzwi w istniejącym otworze po demontażu istniejących drzwi

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

1. DRZWI STALOWE, W KOLORZE SZARYM,
2. DRZWI LEWE

WYKONAĆ:

Elewacja płn.-wsch. - 1 szt

RAZEM - 1 SZT.