

Żurawica 05.04.2016

**Wykonawcy wg
Rozdzielnika**

Dotyczy: Dostawa wraz z montażem sprzętu kuchennego i innego oraz dostawa wózka - pojazdu akumulatorowego do przewożenia termosów z posiłkami stanowiących część wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1) WPSP.DZP-383/3/2016

Działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164) w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 01.04.2016 przekazuję treść zapytań Wykonawcy i wyjaśnień Zamawiającego do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIA

1. W punkcie 16 SIWZ Zamawiający opisał kryteria oceny ofert, w tym okres gwarancji. Punktacja została podzielona na 4 progi. Każdy próg ma określoną górną granicę ilości danych miesięcy. Proszę o wyjaśnienie, jak Zamawiający będzie oceniał okresy pośrednie, np. w sytuacji kiedy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji 40 miesięcy. Czy Zamawiający przyzna w takiej sytuacji 6 czy 8 pkt?

Odpowiedź: Zamawiający przyzna 8 pkt.

2. Zamawiający w SIWZ, w tym w umowie, wymaga dla pakietu 1 dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników. Natomiast w punkcie 4 podpunkcie 4) SIWZ została zawarta informacja, że Wykonawca winien zrealizować dostawę wyposażenia do Magazynu Technicznego. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien zrealizować - pakiet 1 dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników - w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym nr 1 (budynek nr 1).

3. Czy pomieszczenia przeznaczone do wyposażenia kuchennego są gotowe do wykonania ponownego pomiaru celem dopasowania mebli gastronomicznych. Czy w miejscach wyznaczonych do montażu przygotowana jest instalacja elektryczna odpowiednio 230V lub 400V wraz z gniazdami elektrycznymi oraz pełna instalacja hydrauliczna (wyprowadzenia/dopływy wody oraz odpływy wraz z zaworami).

Odpowiedź: Tak.

4. Zamawiający we wzorze umowy dla pakietu 1 zawarł zapis o przeszkoleniu pracowników. Czy przeszkolenie dotyczy jedynie zmywarki kapturowej? Jeżeli nie to prosimy o wyszczególnienie pozycji.

Odpowiedź: Tak przeszkolenie dotyczy jedynie zmywarki kapturowej.

5. We wzorach umów Zamawiający opisał kary umowne, w tym kary za zwłokę w usunięciu wad. Proszę o podanie minimalnego terminu jakiego Zamawiający oczekuje przy odbiorze oraz w okresie gwarancji.

Odpowiedź: Minimalny termin usunięcia wad „do 5 dni „ Załącznik nr 9, § 7 ust. 3 zapisy Projektu umowy.

6. W punkcie 12 SIWZ Zamawiający opisuje sposób przygotowania oferty i wprowadza obowiązek jednolitej formy składanych ofert. Zamawiający nie uwzględnił tu materiałów informacyjnych w formie opisów lub katalogów, o których mowa w punkcie 6 podpunkcie 10 SIWZ. Czy wobec tego wystarczą informacje zawarte w formularzu asortymentowo cenowym oraz załączniku nr 3 ze szczegółowymi parametrami sprzętu, czy Zamawiający wymaga dodatkowych katalogów?

Odpowiedź: Tak - Zamawiający wymaga dodatkowych katalogów.

7. Dotyczy pozycji 1 pakietu 1 - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej wraz z młynkiem koloidalnym.
Zamawiający opisał zlewozmywak o strukturze len podając wymiary. Opis wskazuje na zlewozmywak kuchenny nakładany na szafkę.

Odpowiedź: Nie, zlewozmywak jest nakładany na konstrukcję wsporczą wykonaną ze stali nierdzewnej i mocowaną do ściany pomieszczenia.

Czy wobec tego zamawiający posiada już szafkę kuchenną?

Odpowiedź: Nie, mocowanie jak wyżej.

Czy powinien to być stół gastronomiczny ze zlewem dwukomorowym 1000x600x850 i komorami 400x400?

Odpowiedź: Nie, należy dostarczyć i zamontować zlewozmywak dwukomorowy o wym. zewnętrznych 50 x 80 cm o strukturze len z młynkiem koloidalnym w komorze prawej.

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał baterię. Jeżeli tak to proszę o sprecyzowanie czy bateria powinna być stojąca czy ścienna?

Odpowiedź: Nie, w pomieszczeniu jest zamontowana bateria ścienna.

Co Zamawiający rozumie przez zapis "możliwość podłączenia zmywarki"? Czy dla zlewu oraz zmywarki kapturowej przeznaczony jest jeden odpływ?

Odpowiedź: Nie, zmywarka i zlewozmywak posiadają oddzielne odpływy. Młynek koloidalny musi mieć możliwość podłączenia do niego odpływu ze zmywarki.

8. Dotyczy pakietu 1, pozycje 2, 3, 4, 5.

zamawiający opisuje meble i sprzęt gastronomiczny podając parametr "stal nierdzewna satynowa". W tego typu sprzętu nie używa się określeń satynowa, polerowana czy matowa. Wszystkie pozycje wykonywane są ze stali nierdzewnej, która nie jest poddawana matowieniu lub polerowaniu. Czy wobec tego Zamawiający wykreśli zapis "satynowa" ?

Odpowiedź: Tak Zgadza się na wykreślenie zapisu „satynowa”

9. Dotyczy pakietu 1, pozycji 4 blat kuchenny roboczy.

Proszę o sprecyzowanie co oznacza podany wymiar 75 (47) ?

Czy zapis "podparcie trzema nóżkami" oznacza, że w miejscu 4 nogi powinna znajdować się szafka podblatowa?

Odpowiedź: Nie, konstrukcja blatu powinna być niezależna od konstrukcji szafki oraz podparta trzema nóżkami, zgodnie z załączonym rysunkiem .

Blaty robocze gastronomiczne wykonywane są w standardowych głębokościach 60 lub 70 cm. Czy wobec tego zamawiający dopuści blat o głębokości 70 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza blat o szerokości 70cm z wycięciem 20 x 26 cm przy narożniku okiennym. Całość blatu wykonać należy po sprawdzeniu dokładnych wymiarów w pomieszczeniu.

Szafki gastronomiczne (stoły z drzwiami) ze stali nierdzewnej wykonywane są w standardowych głębokościach 60 lub 70 cm. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 60 lub 70 cm?

Odpowiedź: Nie, wymiar szafki należy dopasować do wymiarów blatu, orientacyjna głębokość to około 44 cm.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie osobno blatu roboczego na 4 nogach i osobno szafki z blatem, których łączna długość będzie odpowiadała 170 cm?

Prosimy o poglądowy szkic blatu.

Odpowiedź: Nie, szafka ma być zamontowana pod blatem roboczym. (Szkic blatu w załączeniu do zapytania).

10. Dotyczy pakietu 1, pozycji 12.

Wózki ze stali nierdzewnej wykonywane są na wysokość 85 cm, czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 85 cm?

Wykonanie wózka ze stali nierdzewnej ze względów technicznych nie pozwala na "zaokrąglenie" krawędzi. Wózki mają krawędzie zaginane i profilowane pod kątem umożliwiając łatwe czyszczenie. Czy zamawiający dopuści wózek o wyprofilowanych krawędziach umożliwiających łatwe czyszczenie i dezynfekcję?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną wysokość wózka tj. 85cm.


Z poważaniem

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. Dyrektor Szpitala
mgr Józef Długon



Szkic (rysunek poglądowy) blatu kuchennego w budynku nr 1



Handwritten signature